

**ПРИКАЗ**

16.01.2014 г

№ 15

**О порядке производства работ в условиях повышенной опасности**

В соответствии с требованиями ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» и в целях предупреждения аварий и несчастных случаев при производстве работ повышенной опасности

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
  - Положение о порядке производства работ в условиях повышенной опасности. Наряд- допуск (приложение 1);
  - Перечень работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда (приложение 2);
  - Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (приложение 3).
2. Решение вопросов, связанных с обеспечением безопасности работ оставляю за собой.
3. Техническое руководство и контроль за безопасное производство работ повышенной опасности возложить на заместителя директора по АХР Здереву О.В.
4. Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:
  - лица, выдающие наряд-допуск;
  - ответственные руководители работ;
  - ответственные исполнители работ.Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:
  - лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ;
  - ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ.
5. Лицо, выдающее наряд-допуск:
  - определяет необходимость и объем работ;
  - определяет условия безопасного выполнения этих работ;
  - осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;
  - определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена).
6. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты предприятия, прошедшие проверку знаний правил и норм охраны труда.  
Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ, включенных в наряд-допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

7. Ответственными исполнителями работ могут назначаться лица, прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, правил пожарной безопасности.

Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, указанных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину.

Исполнители работ, допускаемые к выполнению работ повышенной опасности перед допуском должны получить целевой инструктаж.

8. Ответственным за организацию:

8.1. Производство работ, указанных в Приложении 2 должно производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы (приложение 4).

8.2. Условия безопасности, указанные в наряде-допуске должны соответствовать установленным требованиям.

8.3. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае невыполнения работы в указанное в наряде-допуске время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

8.4. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ)

8.5. У ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых нарядов-допусков одновременно.

8.6. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск.

8.7. При перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ на хранение.

При возобновлении работ ответственный руководитель обязан лично убедиться в том, что условия их производства не изменились, и только после этого возвратит наряд-допуск ответственному исполнителю работ. Возобновление работ без наряда-допуска запрещается.

8.8. Срок хранения закрытого наряда-допуска — 30 дней.

8.9. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности (приложение 3).

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы \_\_\_\_\_ Ю.В. Котенев

С приказом ознакомлены

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»**

«Согласовано»  
Председатель профсоюзного  
комитета \_\_\_\_\_ Е.Н. Егорова  
«16» января 2014 г.

«Утверждаю»  
Директор школы  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Котенев  
«16» января 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке производства работ в условиях повышенной опасности**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения».

1.2. Наряд-допуск — это письменное распоряжение на безопасное производство работ в условиях повышенной опасности, где указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ в условиях повышенной опасности. Форма наряда-допуска приведена ниже. Данная форма наряда-допуска может быть при необходимости изменена. Решение об изменении формы наряда-допуска принимается директором МБОУ «Инжавинская СОШ».

1.3. К работам повышенной опасности относятся все виды ремонтных, монтажных, демонтажных, строительных, восстановительных и других работ, при выполнении которых наиболее вероятно появление и воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов, а также работы, связанные с повышенным риском (работы на высоте, вблизи линий электропередачи, в колодцах, с сосудами, работающими под давлением), требующие подготовки рабочего места, и связанное с этим травмирование (отравление) промышленного персонала. Наряд-допуск выписывается обязательно.

1.4. Примерный перечень работ повышенной опасности в МБОУ «Инжавинская СОШ» составляется заместителем директора по административно-хозяйственной работе, согласовывается с инженером по охране труда и утверждается директором школы и профкомом. На все работы в условиях повышенной опасности, перечисленные в указанном перечне, должен оформляться наряд-допуск.

1.5. При ликвидации аварий работы могут производиться без оформления наряда-допуска под надзором и контролем ответственных лиц школы до устранения прямой угрозы. Для продолжения работ оформляется наряд-допуск.

1.6. У заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые выполняют или могут выполнять работы в условиях повышенной опасности, должен быть прошнурованный, пронумерованный и скрепленный печатью Журнал учета выдачи нарядов-допусков в соответствии с приложением 3. Срок хранения нарядов-допусков — один год со дня их выдачи.

1.7. Настоящее положение не распространяется на работы в электроустановках, на которые наряд-допуск оформляется в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

1.8. При производстве работ в условиях повышенной опасности работниками МБОУ «Инжавинская СОШ» на территории другого предприятия, или работников другого предприятия на территории МБОУ «Инжавинская СОШ», оформляется акт-допуск.

## **2. Требования к персоналу, выполняющему работы в условиях повышенной опасности**

2.1. Оформляет наряд-допуск лицо, которое будет руководить работами в условиях повышенной опасности. Список руководителей (должностей), имеющих право оформлять наряд-допуск и руководить работами повышенной опасности утверждается приказом генерального директора.

2.2. Если работы производятся в другом подразделении (филиале), или на территории, где могут оказаться работники другого подразделения (филиала), с содержанием наряда-допуска должен быть ознакомлен руководитель филиала, в филиале (на территории) которого будут производиться работы повышенной опасности под роспись. При необходимости в наряд-допуск включаются работники этого подразделения, с ними проводится инструктаж, и на время проведения работ повышенной опасности они обязаны выполнять все указания руководителя работ.

2.3. Ответственными за правильную организацию и безопасное производство работ в условиях повышенной опасности являются: должностные лица, выдающие наряд-допуск, допускающий к работе, производитель работ, а также непосредственные исполнители работ.

2.4. Ответственное лицо (руководитель подразделения), выдающее наряд-допуск, несет ответственность за обеспечение безопасного выполнения работы в условиях повышенной опасности, за достоверность указанных в наряде-допуске мер безопасности, а также за качественный состав назначенных им ответственных лиц внесенных в наряд-допуск и исполнителей работ.

2.5. При проведении работ в условиях повышенной опасности в несколько смен на все время действия наряда-допуска назначаются несколько производителей работ, допускающих к работе в соответствии с количеством смен и графиком выходов.

2.6. Допускающий к работе по наряду-допуску несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске.

2.7. Допускающий к работе перед разрешением к проведению работ, а также при продлении наряда-допуска обязан проверить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске, проинструктировать производителя работ об особенностях непосредственно на месте производства работ.

2.8. В МБОУ «Инжавинская СОШ» запрещается производство работ в условиях повышенной опасности в темное время суток, не зависимо от наличия достаточного искусственного освещения. Проведение работ в условиях повышенной опасности в темное время суток допускается только с целью ликвидации последствий аварии или для предотвращения аварии.

2.9. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать бригаду о мерах безопасности на рабочем месте. Инструктаж оформляется записью в наряде-допуске. При изменении состава бригады производитель работ обязан проинструктировать рабочих, вновь введенных в бригаду и записать их фамилии в наряд-допуск.

2.10. Производитель работ несет ответственность за полноту инструктажа по охране труда и технике безопасности, соблюдение мер безопасности, правильность использования спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты, исправность технических средств безопасности труда, в том числе контрольно-измерительных приборов.

2.11. Исполнители несут ответственность за соблюдение инструкций и требований правил охраны труда и техники безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, за правильное использование во время работы спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

### **3. Порядок оформления наряда-допуска**

3.1. Исправления и подчистки в наряде-допуске не разрешаются, заполнение всех граф наряда-допуска производится в соответствии с содержанием подстрочного текста.

3.2. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Действие наряда-допуска в течение этого срока сохраняется, если не изменяются условия безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

3.3. При одновременной работе на одном объекте нескольких подрядных организаций перед оформлением наряда-допуска организация-заказчик совместно с подрядными организациями разрабатывает дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности труда и включает их в наряд-допуск, который выдается производителю работ каждой организации.

3.4. Работы, производимые вблизи действующих железнодорожных, автомобильных дорог, линий электропередач, газо- и теплопроводов и других, действующих открытых (скрытых) коммуникаций и технологий, а также все земляные работы должны быть предварительно согласованы лицом, выдающим наряд-допуск, с организациями, обслуживающими эти объекты. Соответствующие документы (схемы, коммуникации и т. д.) в случае необходимости должны прилагаться к наряду-допуску.

3.5. До начала работы наряд-допуск должен быть подписан указанными в нем лицами.

3.6. При допуске бригады к работе, допускающий к работе вручает наряд-допуск производителю работ.

3.7. Производитель работ при приемке смены обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском, лично проверить условия производства, сделать отметку в наряде-допуске о продлении работ и приступить к работе после получения разрешения допускающего к работе.

3.8. Производитель работ и допускающий не имеют права отлучаться с места производства работ с момента их начала до окончания. В исключительных случаях, допускающий по согласованию с производителем работ может покинуть место производства работ для передачи сообщения или получения необходимой информации, связанной с выполняемыми работами при отсутствии телефонной или радиосвязи.

3.9. Допускающий к работе обязан прекратить выполнение работ, изъять наряд-допуск, оформить его вновь и произвести допуск к работе заново, если до окончания работы по данному наряду-допуску:

- возникла аварийная ситуация;
- обнаружено несоответствие фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренными нарядом-допуском;
- при производстве работ вблизи объектов, на которых возможно создание аварийной ситуации, могущей привести к травмированию промышленного персонала;
- возникла необходимость подключения в зоне ведения работ (к агрегату, системе) хотя бы части действующего оборудования или энергокоммуникации.

3.10. В случае утери наряда-допуска работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

3.11. При необходимости временного прекращения работ по наряду-допуску, по указанию допускающего к работе, производитель работ удаляет подчиненный персонал с места работы и возвращает наряд-допуск допускающему.

Возобновление работ в условиях повышенной опасности производится по разрешению допускающего после проверки всех первоначальных мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих, по наряду-допуску и возвращения наряда-допуска производителю работ.

3.12. При прекращении работ по условиям производства на срок продолжительностью более одной смены, наряд-допуск остается у производителя

работ, а бригада может приступить вновь к работе в условиях повышенной опасности по его разрешению.

3.13. При перерыве в работе более одной смены разрешается продление наряда-допуска после проверки допускающим и производителем работ неизменности условий безопасности, оговоренных в наряде-допуске.

3.14. Закрытие наряда-допуска оформляется подписями допускающего к работе и производителя работ. При отсутствии допускающего к работе, наряд-допуск закрывается и подписывается производителем работ и начальником смены (участка), мастером.

3.15. Руководство предприятия (участка) не имеет права начинать эксплуатацию оборудования (агрегата и т. п.) после работы по наряду-допуску до возвращения производителем работ закрытого наряда-допуска.

3.16. В наряде-допуске перечисляются названия и номера всех чертежей, схем и прочих документов, которые использовались при выполнении работ.

3.17. Нумерация нарядов-допусков должна выполняться в виде двух чисел, через дефис, например, 2-09. Первое число обозначает порядковый номер наряда-допуска, который был выписан с начала текущего года. Второе число обозначает текущий год.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Инжавинская средняя общеобразовательная школа»**

«Согласовано»  
Председатель профсоюзного  
комитета \_\_\_\_\_ Е.Н. Егорова  
«16» января 2014 г.

«Утверждаю»  
Директор школы  
\_\_\_\_\_ Ю.В. Котенев  
«16» января 2014 г.

**Перечень мест производства и видов работ,  
на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск**

1. Верхолазные работы (на высоте более 5 м).
2. Работы на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте без защитных ограждений.
3. Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов, гидравлических подъемников и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередач.
4. Выполнение работ с применением грузоподъемных механизмов в непосредственной близости от проезжей части эксплуатируемых автомобильных дорог.
5. Выполнение работ в электроустановках на кабельных, воздушных линиях и охранной зоне электропередач.
6. Работа по очистке остекления зданий, выполнение на высоте и с помощью грузоподъемных механизмов.
7. Выполнение работ в колодцах, шахтах, замкнутых и труднодоступных пространствах.
8. Земляные работы в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.
9. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных и каких-либо строительного-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия.
10. Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ.
11. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственной деятельности – так называемые совмещенные работы.
12. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега.
13. Работа по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов массой более 0,2 т при отсутствии подъемных средств.
14. Погрузо-разгрузочные работы на автотранспорте, выполняемые работниками, временно назначенными на эту работу.
15. Работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных вентиляционных систем производственных участков.
16. Работы с применением строительного-монтажного пистолета.
17. Подъем грузов на крышу зданий с помощью нестандартно установленных подъемных сооружений с применением лебедок, блоков, консолей и т.д.
18. Выполнение газоопасных работ.
19. Проведение огневых работ в пожаро-и взрывоопасных помещениях.
20. Ремонтные работы в силовых распределительных шкафах в электроустановках выше 1000 В.

21. Работы, выполняемые с частичным снятием напряжения:
  - в электроустановках выше 1000 В;
  - в электроустановках до 1000 В при выполнении электромонтажных и ремонтных работ на магистральных и кабельных линиях, а также в силовых распределительных шкафах.
22. Присоединение вновь смонтированных водопроводов к действующим.
23. Испытание тепловой сети на расчетное давление и температуру теплоносителя.
24. Теплоизоляционные работы на действующих тепловых пунктах и оборудовании.

**Примечание:**

Наряд-допуск определяет место выполнения, содержания работ с повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.

Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности должен быть оформлен до начала производства этих работ.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах и заполняется четкими записями чернилами. Исправления текста не допускаются.

К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков и т.д.

Наряд-допуск оформляется в подразделениях, где будут производиться повышенной опасности. Выдача наряда-допуска регистрируется в журнале.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как то: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работников, ликвидация аварии и стихийного бедствия в их начальной стадии могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска производится в обязательном порядке.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или коммуникации.

Лицо, выдавшее наряд-допуск, устанавливает необходимость проведения работ и ее объем, квалификацию лиц, выполняющих обязанности ответственных руководителей работ.

Перед допуском к работе непосредственный руководитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске.

Ответственный производитель работ, выдавший наряд-допуск, осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.

Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также Ответственные руководители работ, должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда. Форма наряда-допуска и указания по его заполнению, для работ в электроустановках, определены Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей.





**К Перечню мест производства и видов работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск**

(наименование структурного подразделения)

**НАРЯД-ДОПУСК**

**на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов**

Выдан « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.  
 Действителен до « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

1. Руководителю работ \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., должность)
2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
 (наименование работ, место, условия их выполнения)

3. Опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|--------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1      | 2                        | 3               | 4                         |
|        |                          |                 |                           |
|        |                          |                 |                           |

Начало работ в \_\_ час. \_\_ мин. \_\_ 20 \_\_ г.  
 Окончание работ в \_\_ час. \_\_ мин. \_\_ 20 \_\_ г.

5. В процессе производства работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
|--------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1      | 2                        | 3               | 4                         |
|        |                          |                 |                           |
|        |                          |                 |                           |

6. Состав исполнителей работ

| Фамилия, имя, отчество | Квалификация, группа по ТБ | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел | С условиями работ ознакомлен |
|------------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| 1                      |                            |  |                              |
| 2                      |                            |  |                              |
| 3                      |                            |  |                              |
| 4                      |                            |  |                              |
| и т.д.                 |                            |  |                              |

7. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(уполномоченный приказом руководителя организации, Ф.И.О., должность, подпись)

Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись)

8. Письменное разрешение действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется.

Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя действующего предприятия

или эксплуатирующей организации)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

10. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись лица, выдавшего наряд-допуск)

11. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Люди выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

**Примечание** - Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ), при работах на территории действующего предприятия наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (3-й экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия).